

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero – AX 1031.000

Date : 22-ene-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero – AX 1031.000

created: 22.01.2021 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                                | Caja: chapa de acero<br>Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado  |
| <b>Superficie:</b>                              | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada                                      |
| <b>Color:</b>                                   | RAL 7035   |
| <b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b> | IP 66  |
| <b>Grado de protección NEMA:</b>                | NEMA 4   |
| <b>Tipo de comunicación según UL 508A:</b>      | Type 3R/4  |
| <b>Código IK:</b>                               | IK10   |
| <b>Unidad de envase:</b>                        | Armario con puerta(s)<br>Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja<br>Placa de montaje<br>Listón de puerta perforado<br>Cierre: doble paletón 3 mm |
| <b>Material básico:</b>                         | Chapa de acero   |

## Características del producto

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Dimensiones:</b> | Anchura: 380 mm |
|---------------------|-----------------|

Altura: 300 mm  
Profundidad: 210 mm

|  |  |
|--|--|
| <b>Grosor del material:</b>                                | Caja: 1.25 mm<br>Puerta: 1.5 mm<br>Placa de montaje: 2 mm  |
| <b>Placa de montaje:</b>                                   | Anchura: 330 mm<br>Altura: 275 mm  |
| <b>Número puertas:</b>                                     | 1  |
| <b>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:</b> | sí   |
| <b>Nº de cierres de aldabilla:</b>                         | 1  |
| <b>Ejecución cierre:</b>                                   | Aldabilla  |
| <b>Nº de cierres:</b>                                      | 1  |
| <b>Bombín de cierre:</b>                                   | Doble paletón 3 mm   |
| <b>Placa de entrada de cables, tamaño:</b>                 | 2  |
| <b>Placa de entrada de cables, cantidad:</b>               | 1  |
| <b>Unidad de embalaje:</b>                                 | 1 pza(s).  |
| <b>Peso/UE:</b>  | 8.8 kg   |
| <b>EAN:</b>  | 4028177813434  |
| <b>Código arancelario:</b>                                 | 94032080   |
| <b>ETIM 7.0:</b>   | EC000261   |
| <b>ETIM 6.0:</b>   | EC000261   |
| <b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>                                     | 27180101   |
| <b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>                                     | 27180101   |
| <b>Descripción producto:</b>                               | AX Armario compacto, An.AI.Pr.: 380x300x210 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con una puerta, un cierre de aldabilla |

## Aprobaciones

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Aprobaciones:</b> | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL |
|----------------------|--|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Certificados:</b> | Certificate of manufacturer according to RMRS |
|----------------------|---|

---

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Explicaciones:</b> | Declaración de conformidad |
|-----------------------|----------------------------|

---