

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero – AX 1033.000

Date : 22-ene-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero – AX 1033.000

created: 22.01.2021 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
<b>Superficie:</b>	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4
<b>Tipo de comunicación según UL 508A:</b>	Type 3R/4
<b>Código IK:</b>	IK10
<b>Unidad de envase:</b>	Armario con puerta(s) Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Listón de puerta perforado Cierre: doble paletón 3 mm
<b>Material básico:</b>	Chapa de acero

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 300 mm
---------------------	-----------------

Altura: 300 mm  
Profundidad: 210 mm

<b>Grosor del material:</b>	Caja: 1.25 mm Puerta: 1.5 mm Placa de montaje: 2 mm
<b>Placa de montaje:</b>	Anchura: 250 mm Altura: 275 mm
<b>Número puertas:</b>	1
<b>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:</b>	sí
<b>Nº de cierres de aldabilla:</b>	1
<b>Ejecución cierre:</b>	Aldabilla
<b>Nº de cierres:</b>	1
<b>Bombín de cierre:</b>	Doble paletón 3 mm
<b>Placa de entrada de cables, tamaño:</b>	1
<b>Placa de entrada de cables, cantidad:</b>	1
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	6.7 kg
<b>EAN:</b>	4028177813458
<b>Código arancelario:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Descripción producto:</b>	AX Armario compacto, An.AI.Pr.: 300x300x210 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con una puerta, un cierre de aldabilla

## Aprobaciones

---

<b>Aprobaciones:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
----------------------	----------------------------------------------------------------------

---

<b>Certificados:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS
----------------------	-----------------------------------------------

---

<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------

---