

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas pequeñas KX E- Box KX, chapa de acero – KX 1549.000

Date : 22-ene-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas pequeñas KX E-Box KX, chapa de acero – KX 1549.000

created: 22.01.2021 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.
Material:	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Tipo de comunicación según UL 508A:	Type 3R/4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con puerta Placa de montaje Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Bisagra de 180°
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 200 mm Altura: 200 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material:	Caja: 1.25 mm Puerta: 1.25 mm Placa de montaje: 2 mm
Placa de montaje:	Anchura: 175 mm Altura: 185 mm
Nº de cierres:	1
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2.64 kg
EAN:	4028177816510
Código arancelario:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	KX E-Box, An.AI.Pr.: 200x200x120 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con puert

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	Certificate of manufacturer according to RMRS
Explicaciones:	Declaración de conformidad