

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas pequeñas KX E- Box KX, chapa de acero – KX 1555.000

Date : 22-ene-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas pequeñas KX E-Box KX, chapa de acero – KX 1555.000

created: 22.01.2021 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.
Material:	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Tipo de comunicación según UL 508A:	Type 3R/4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con puerta Placa de montaje Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Bisagra de 180°
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm

Grosor del material: Caja: 1.25 mm
Puerta: 1.25 mm
Placa de montaje: 2 mm

Placa de montaje: Anchura: 275 mm
Altura: 285 mm

Nº de cierres: 1

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 5.14 kg

EAN: 4028177816572

Código arancelario: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Descripción producto: KXE-Box, An.AI.Pr.: 300x300x120 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con puert

Aprobaciones

Aprobaciones: Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Certificados: Certificate of manufacturer according to RMRS

Explicaciones: Declaración de conformidad