

Armarios compactos AE



Accesorios Página 613 AE de acero inoxidable Página 219 Hygienic Design Página 209

Material:

- Caja: chapa de acero
- Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado

Superficie:

- Armario y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Placa de montaje: galvanizada

Color:


- RAL 7035

Unidad de envase:

- Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno
 - Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
 - Placa de montaje
 - Cierre: doble paletón 3 mm
- Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.

Aprobaciones:

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas



Anchura (B) mm	UE	200	200	300	300	300	Página
Altura (H) mm		300	300	300	300	400	
Profundidad (T) mm		120	155	155	210	210	
Anchura placa de montaje (F) mm		162	162	254	254	254	
Altura placa de montaje (G) mm		275	275	275	275	375	
Grosor del material de la caja mm		1,25	1,25	1,38	1,38	1,38	
Grosor del material de la puerta mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grosor placa de montaje mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Referencia	1 pza(s).	1032.500	1035.500	1036.500	1033.500	1034.500	
Peso kg		4,0	4,5	6,1	7,0	8,8	
Grado de protección IP según IEC 60 529		IP 55	IP 55	IP 66	IP 66	IP 66	
Grado de protección NEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	

Unidad de envase específica para cada producto

Puerta(s)		1	1	1	1	1	
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda		-	-	■	■	■	
Cierre de aldabilla		1	1	1	1	1	
Placa de entrada de cables, tamaño		1	1	-	-	-	
Placa de entrada de cables, cantidad		1	1	1	1	1	

Accesorios

Carriles para montaje interior	4 pza(s).	-	-	-	2383.210	2383.210	716
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
Juego de ensamblaje	1 pza(s).	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
Bisagras de 180°	2 pza(s).	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
Retenedor de puerta	5 pza(s).	-	-	2519.000	2519.000	2519.000	688
Cáncamos de transporte		-	-	-	-	-	
Luminarias LED		-	-	-	-	-	
Listón de protección contra el polvo	1 pza(s).	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
Portaesquemata plástico		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	687
Prensaestopa de latón		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Prensaestopa de poliamida		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Perfiles de montaje		-	-	-	-	-	
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	762

Armarios compactos AE

Anchura (B) mm	UE	380	380	380	380	380	Página
Altura (H) mm		300	300	380	600	600	
Profundidad (T) mm		155	210	210	210	350	
Anchura placa de montaje (F) mm		334	334	334	334	334	
Altura placa de montaje (G) mm		275	275	355	570	570	
Grosor del material de la caja mm		1,38	1,38	1,38	1,38	1,5	
Grosor del material de la puerta mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grosor placa de montaje mm		2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	
Referencia	1 pza(s).	1030.500	1031.500	1380.500	1038.500	1338.500	
Peso kg		7,4	7,5	9,8	15,6	19,4	
Grado de protección IP según IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Grado de protección NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Unidad de envase específica para cada producto							
Puerta(s)		1	1	1	1	1	
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda		■	■	■	■	■	
Cierre de aldabilla		1	1	1	2	2	
Placa de entrada de cables, tamaño		3	3	3	3	4	
Placa de entrada de cables, cantidad		1	1	1	1	1	
Accesorios							
Carriles para montaje interior	4 pza(s).	-	2383.210	2383.210	2383.210	2383.350	716
SopORTE para fijación mural	4 pza(s).	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
Juego de ensamblaje	1 pza(s).	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
Bisagras de 180°	2 pza(s).	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
Retenedor de puerta	5 pza(s).	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
Cáncamos de transporte		-	-	-	-	-	
Luminarias LED		-	-	-	-	-	
Listón de protección contra el polvo	1 pza(s).	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
Portaesquemas plástico		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	687
Prensaestopa de latón		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Prensaestopa de poliamida		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Perfiles de montaje		-	-	-	-	-	
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	762

Anchura (B) mm	UE	400	400	500	500	500	Página
Altura (H) mm		500	800	500	500	700	
Profundidad (T) mm		210	300	210	300	250	
Anchura placa de montaje (F) mm		354	349	449	449	449	
Altura placa de montaje (G) mm		475	770	470	470	670	
Grosor del material de la caja mm		1,38	1,5	1,38	1,5	1,5	
Grosor del material de la puerta mm		1,5	2,0	1,75	1,75	2,0	
Grosor placa de montaje mm		2,0	3,0	2,5	2,5	2,5	
Referencia	1 pza(s).	1045.500	1037.500	1050.500	1350.500	1057.500	
Peso kg		13,0	26,2	16,8	19,6	31,2	
Grado de protección IP según IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Grado de protección NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Unidad de envase específica para cada producto							
Puerta(s)		1	1	1	1	1	
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda		■	■	■	■	■	
Cierre de aldabilla		2	2	2	2	2	
Placa de entrada de cables, tamaño		4	4	4	4	4	
Placa de entrada de cables, cantidad		1	1	1	1	1	
Accesorios							
Carriles para montaje interior	4 pza(s).	2383.210	2383.300	2383.210	2383.300	2383.250	716
SopORTE para fijación mural	4 pza(s).	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
Juego de ensamblaje	1 pza(s).	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
Bisagras de 180°	2 pza(s).	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
Retenedor de puerta	5 pza(s).	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
Cáncamos de transporte		-	-	-	-	-	
Luminarias LED	1 pza(s).	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	750
Listón de protección contra el polvo	1 pza(s).	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
Portaesquemas plástico		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	687
Prensaestopa de latón		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Prensaestopa de poliamida		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Perfiles de montaje	20 pza(s).	-	-	2325.000	2325.000	2325.000	685
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	762

Armarios compactos AE

Anchura (B) mm	UE	600	600	600	600	600	Página
Altura (H) mm		380	380	600	600	600	
Profundidad (T) mm		210	350	210	250	350	
Anchura placa de montaje (F) mm		549	549	549	549	549	
Altura placa de montaje (G) mm		355	355	570	570	570	
Grosor del material de la caja mm		1,38	1,5	1,38	1,5	1,5	
Grosor del material de la puerta mm		1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	
Grosor placa de montaje mm		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Referencia	1 pza(s).	1039.500	1339.500	1060.500	1054.500	1360.500	
Peso kg		15,4	20,0	22,8	24,8	28,4	
Grado de protección IP según IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Grado de protección NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Unidad de envase específica para cada producto							
Puerta(s)		1	1	1	1	1	
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda		■	■	■	■	■	
Cierre de aldabilla		1	1	2	2	2	
Placa de entrada de cables, tamaño		5	5	5	5	5	
Placa de entrada de cables, cantidad		1	1	1	1	1	
Accesorios							
Carriles para montaje interior	4 pza(s).	2383.210	2383.350	2383.210	2383.250	2383.350	716
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
Juego de ensamblaje	1 pza(s).	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
Bisagras de 180°	2 pza(s).	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
Retenedor de puerta	5 pza(s).	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
Cáncamos de transporte		-	-	-	-	-	
Luminarias LED	1 pza(s).	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	750
Listón de protección contra el polvo	1 pza(s).	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
Portaesquemas plástico		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	687
Prensaestopa de latón		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Prensaestopa de poliamida		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Perfiles de montaje	20 pza(s).	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	685
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	762

Anchura (B) mm	UE	600	600	600	600	600	Página
Altura (H) mm		760	760	800	1000	1200	
Profundidad (T) mm		210	350	250	250	300	
Anchura placa de montaje (F) mm		549	549	549	539	540	
Altura placa de montaje (G) mm		730	730	770	955	1155	
Grosor del material de la caja mm		1,38	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grosor del material de la puerta mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Grosor placa de montaje mm		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Referencia	1 pza(s).	1076.500	1376.500	1058.500	1090.500	1260.500	
Peso kg		32,1	36,0	33,6	50,5	55,0	
Grado de protección IP según IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Grado de protección NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Unidad de envase específica para cada producto							
Puerta(s)		1	1	1	1	1	
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda		■	■	■	■	■	
Cierre de aldabilla		2	2	2	2	-	
Sistema de cierre de 3 puntos		-	-	-	-	■	
Placa de entrada de cables, tamaño		5	5	5	5	5	
Placa de entrada de cables, cantidad		1	1	1	1	1	
Accesorios							
Carriles para montaje interior	4 pza(s).	2383.210	2383.350	2383.250	2383.250	2383.300	716
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
Juego de ensamblaje	1 pza(s).	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
Bisagras de 180°	2 pza(s).	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
Retenedor de puerta	5 pza(s).	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
Cáncamos de transporte	4 pza(s).	-	-	-	-	2509.000	697
Luminarias LED	1 pza(s).	2500.100	2500.100	2500.110	2500.110	2500.110	750
Listón de protección contra el polvo	1 pza(s).	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
Portaesquemas plástico		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	687
Prensaestopa de latón		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Prensaestopa de poliamida		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Perfiles de montaje	20 pza(s).	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	685
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	762

Armarios compactos AE

Anchura (B) mm	UE	760	760	800	800	800	Página
Altura (H) mm		760	760	600	1000	1200	
Profundidad (T) mm		210	300	300	300	300	
Anchura placa de montaje (F) mm		704	704	749	739	740	
Altura placa de montaje (G) mm		730	730	570	955	1155	
Grosor del material de la caja mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grosor del material de la puerta mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Grosor placa de montaje mm		3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	
Referencia	1 pza(s).	1077.500	1073.500	1055.500	1180.500	1280.500	
Peso kg		40,0	44,5	33,9	57,0	70,0	
Grado de protección IP según IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Grado de protección NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
Unidad de envase específica para cada producto							
Puerta(s)		1	1	1	1	1	
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda		■	■	■	■	■	
Cierre de aldabilla		2	2	2	2	-	
Sistema de cierre de 3 puntos		-	-	-	-	■	
Placa de entrada de cables, tamaño		5	5	5	5	5	
Placa de entrada de cables, cantidad		1	1	1	1	1	
Accesorios							
Carriles para montaje interior	4 pza(s).	2383.210	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	716
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
Juego de ensamblaje	1 pza(s).	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
Bisagras de 180°	2 pza(s).	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
Retenedor de puerta	5 pza(s).	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
Cáncamos de transporte	4 pza(s).	-	-	-	2509.000	2509.000	697
Luminarias LED	1 pza(s).	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	750
Listón de protección contra el polvo	1 pza(s).	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
Portaesquemas plástico		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	687
Prensaestopa de latón		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Prensaestopa de poliamida		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Perfiles de montaje	20 pza(s).	2327.000	2327.000	2328.000	2328.000	2328.000	685
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	762

Anchura (B) mm	UE	1000	1000	1000	1000	1000	Página
Altura (H) mm		760	760	1000	1200	1400	
Profundidad (T) mm		210	300	300	300	300	
Anchura placa de montaje (F) mm		944	944	939	940	940	
Altura placa de montaje (G) mm		730	730	955	1155	1355	
Grosor del material de la caja mm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Grosor del material de la puerta mm		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Grosor placa de montaje mm		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Referencia	1 pza(s).	1100.500	1130.500	1110.500	1213.500	1114.500	
Peso kg		52,0	56,0	71,0	85,0	97,0	
Grado de protección IP según IEC 60 529		IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	
Grado de protección NEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	
Unidad de envase específica para cada producto							
Puerta(s)		2	2	2	2	2	
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda		-	-	-	-	-	
Cierre de aldabilla		2	2	2	-	-	
Sistema de cierre de 3 puntos		-	-	-	■	■	
Placa de entrada de cables, tamaño		4	4	4	4	4	
Placa de entrada de cables, cantidad		2	2	2	2	2	
Accesorios							
Carriles para montaje interior	4 pza(s).	2383.210	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	716
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
Juego de ensamblaje	1 pza(s).	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
Bisagras de 180°	2 pza(s).	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
Retenedor de puerta	5 pza(s).	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
Cáncamos de transporte	4 pza(s).	-	-	-	2509.000	2509.000	697
Luminarias LED	1 pza(s).	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	750
Listón de protección contra el polvo	1 pza(s).	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
Portaesquemas plástico		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	687
Prensaestopa de latón		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Prensaestopa de poliamida		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	776
Perfiles de montaje	20 pza(s).	2325.000	2325.000	2325.000	2325.000	2325.000	685
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	762